



POPULARIS
LIMITED

「ÍNDICE」

Prime I 62 x 122cm_04

Prime I 83 x 83cm__06

Prime I 42 x 83cm__08

Prime I 21 x 83cm__12

Prime I 61 x 61cm__14

62 x 62cm_____16

32 x 62cm_____21

50 x 50cm_____26

30 x 46cm_____28

41 x 41cm_____30




P R I M E

Area Gris PL I 83x83

62 x 122 cm


PRIME

Clássicos



LANÇAMENTO

Real Beige PL | LB




LANÇAMENTO

Real White PL | LB
Real White AC | LC




cimento



LANÇAMENTO

Coimbra Beige AC | LC




LANÇAMENTO

Coimbra Grey AC | LC
Coimbra Grey PL | LB



Geométrico




LANÇAMENTO

Restelo Blue AC | LC



Marmorizada



LANÇAMENTO


Seia Beige PL | LB



62 x 122 cm

PRIME

Marmorizada




LANÇAMENTO

Amadora Black PL | LB




LANÇAMENTO

Funchal Gris PL | LB



LANÇAMENTO

Guimarães Classic AC | LC
Guimarães Classic PL | LB




LANÇAMENTO

Pinhel Grey PL | LB



LANÇAMENTO

Peniche Grey AC | LC
Peniche Grey PL | LB



LANÇAMENTO

Peniche Nude AC | LC
Peniche Nude PL | LB



83 x 83 cm

PRIME

Cimento



LANÇAMENTO

Coimbra Beige AC | LC



LANÇAMENTO

Coimbra Cement AC | LC
Coimbra Cement PL | LB
Coimbra Cement GR | LE



Clássicos




LANÇAMENTO

Real White AC | LC
Real White PL | LB



Marmorizada




LANÇAMENTO

Alcobaça Brown PL | LB



LANÇAMENTO

Area Gris PL | LB



LANÇAMENTO

Almada Beige AC | LC
Almada Beige PL | LB



LANÇAMENTO

Coimbra Grey AC | LC



LANÇAMENTO

Coimbra Ice AC | LC




LANÇAMENTO

Real Beige PL | LB




LANÇAMENTO

Santana Grey AC | LC
Santana Grey PL | LB



LANÇAMENTO

Santana Light PL | LB



LANÇAMENTO

Trancoso Classic AC | LC
Trancoso Classic PL | LB



Pedra



LANÇAMENTO

Bragança Dark GR | LE




LANÇAMENTO

Bragança Gris GR | LE




LANÇAMENTO

Tomar Beige PL | LB




LANÇAMENTO

Tomar Light PL | LB



LANÇAMENTO

Nazaré Classic AC | LC
Nazaré Classic PL | LB



LANÇAMENTO

Nazaré Gold PL | LB



42 x 83 cm

P R I M E

Geométrica



Evora Bianco AC | LA



Evora Gris AC | LA



Evora Ambar AC | LA



Evora Carvalho AC | LA



Evora Carvalho AC | 42x83

42 x 83 cm

P R I M E

clássicos




Evora Rustic AC | LA



Sintra AC | LC



Real Beige PL | LB



Real White PL | LB

Cimento



Lisboa Grey AC | LC



Porto AC | LC



Faro AC | LC



Tomar Beige PL | LB

Madeira

Pedra


42 x 83 cm

PRIME

Marmorizada



Area Gris PL | LB



Braga PL | LB



Lagos Beige PL | LB



Lagos Grey PL | LB



Santana Light AC | LC
Santana Light PL | LB



Loures Beige PL | LB



Loures Dark PL | LB



Loures Grey PL | LB



Trancoso Classic AC | LC
Trancoso Classic PL | LB

42 x 83 cm

PRIME



21 x 83 cm

PRIME



Gaia Nut AD | 21x83

21 x 83 cm

PRIME



Cascais Amendoa AC | LC



Cascais Crema AC | LC



Cascais Nut AC | LC



Aveiro Natural AC | LC



Aveiro Carvalho AC | LC



Tavira Amendia AC | LC



Tavira Marfim AC | LC



Gaia Canela AD | LE



Gaia Nut AD | LE



Elvas Dark AD | LE




61 x 61 cm

61 x 61 cm

P R I M E


Clássicos



Cimento



Marmorizada



P R I M E




62 x 62 cm

PRIME


Cimento



62HDA05 | LC



62HDA10 | LC



62HDA20 | LC



62HDA39 | LC




Marmorizada




62HDA01 | LC




62HDA22 | LC




62HDA23 | LD



62HDA36 | LC



62HDA37 | LC



62HDA38 | LC



62 x 62 cm

PRIME

Geométrica



62HDA16 | LC



62HDA35 | LC




62HDA35 | 62x62

62 x 62 cm

PRIME

Marmorizada



62HDA24 | LC



62HDA26 | LC




62HDA31 | LC



62HDA40 | LC




62HDA43 | LC




62HDA42 | LC




Clássicos



62A01 | LC



62A03 | LC



62A04 | LC



62 x 62 cm

PRIME

Pedra



62HDA11 | LE




62HDA12 | LE



62HDA25 | LE



62HDA34 | LE



62HDA34 | 62x62

P R I M E

Madeira



62HDA03 | LC



62HDA04 | LC



62HDA29 | LC



62HDA18 | LC



62HDA19 | LC



62HDA27 | LC



62HDA30 | LC



62HDA32 | LE



62HDA33 | LE




P R I M E

Clássicos



32A01 | LC



32A12 | LC




32A26 | LC



Marmorizada



32HDA66 | LC



32HDA67 | LC



32HDA68 | LC




PRIME

Tijolo



32A15 | LA



32A10 | LA



32A13 | LA



32HDA10 | LA



32HDA15 | LA



32HDA36 | LA




32HDA34 | LC



32HDA57 | LC



Geométrica




32A06 | LA



32A21 | LA



32A22 | LA



32A23 | LA



32A25 | LA



32HDA04 | LA



32HDA64 | LA



32HDA65 | LA




PRIME


Floral

PRIME

Geométrica



32HDA21 LA




32HDA20 LA




32A08 LA




32HDA12 LC



32A09 LA



32HDA14 LA



32HDA35 LA



32HDA22 LA

Pedra



32HDA58 LC




32HDA26 LC




32HDA13 LA



32HDA47 LA



32HDA60 LA



32HDA62 LA



32HDA63 LA



32HDA61 LA

PRIME

PRIME

Pedra



50HDA05 | LE



50HDA29 | LE



50HDA64 | LE



50HDA55 | LE

Marmorizada



50HDA57 | LC



50HDA78 | LC




50HDA58 | LC




50HDA67 | LC


Clássicos



50A06 | LC



50A05 | LC



50HDA74 | LC

Cimento

PRIME

Madeira



50A04 | LC



50A22 | LC



50HDA08 | LC



50HDA15 | LC



50HDA22 | LC



50HDA26 | LC



50HDA27 | LC



50HDA31 | LC



50HDA42 | LC



50HDA46 | LC



50HDA54 | LC



50HDA72 | LC




50HDA73 | LC


30 x 46 cm

PRIME


Clássicos



ASPEN | LC



LUMINA | LD



PIETRA | LA



ASPEN | 30x46

30 x 46 cm

PRIME


Geométrica



30HDA32 | LA




GLASS | LA



30HDA34 | LA




Decorada



BOULEVARD | LA



Floral



LUNA | LA



ORQUÍDEA | LA



30HDA17 | LA



Tijolo



30HDA01 | LA




Pedra



30HDA04 | LA



30HDA16 | LA




TRAVERTINO | LA



41 x 41 cm

PRIME


Marmorizada



Madeira

Pedra

Geométrica



clássicos



As imagens contidas nesse catálogo impresso podem apresentar diferença de tonalidade e cor em relação à peça original. Reservamos o direito de correção de possíveis erros gráficos.

DADOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DATOS TÉCNICOS														
		62 x 122 cm 24" X 48"	61 x 121 cm 24" X 48"	83 x 83 cm 32" X 32"	82 x 82 cm 32" X 32"	42 x 83 cm 16" X 32"	41 x 82 cm 16" X 32"	21 x 83 cm 8" X 32"	62 x 62 cm 24" X 24"	61 x 61 cm 24" X 24"	50 x 50 cm 20" X 20"	32 x 62 cm 13" X 24"	30 x 46 cm 12" X 18"	41 x 41 cm 16" X 16"
	Peças por caixa Pieces per box Piezas por caja	3	3	4	4	6	6	12	6	6	8	10	14	12
	M² por caixa M² per box M² por caja	2,26m²	2,23m²	2,73m²	2,68m²	2,10m²	2,01m²	2,03m²	2,31m²	2,22m²	2,03m²	2m²	2m²	2m²
	Peso por m² Weight per SQM	17,00kg	17,00kg	15,50kg	15,50kg	15,20kg	15,20kg	15,75kg	15,22kg	14,90kg	13,34kg	14,27kg	12,80kg	12,70kg
	Caixa por pallet Cartons per pallet Caja por pallet	21	21	32	32	32	32	20	36	36	48	48	48	48
	M² por pallet M² per pallet	47,46m²	46,85m²	87,36m²	85,76m²	67,2m²	64,32m²	40,6m²	83,16m²	79,92m²	97,44m²	96m²	96m²	96m²
	Peso bruto por pallet Gross weight per box Peso bruto por caja	806,86kg	796,38kg	1.350,36kg	1.330,79kg	1.020kg	979,97kg	640kg	1.265kg	1.180kg	1.300kg	1.370kg	1.229kg	1.220kg
	Espessura Thickness Espesor	8,5mm	8,5m	7,8mm	7,8mm	7,6mm	7,6mm	7,6mm	7,2mm	7,2mm	6,8mm	6,7mm	6,8mm	6,4mm

Alguns modelos possuem variações de pesos. Por favor, consultar. | Some models have weight variations. Please consult. | Algunos modelos tienen variaciones de peso. Por favor, consultar.

Classificação	Classification	Clasificación	Piso Esmaltado / Ceramic Tiles
Grupo de Absorção	Absorption Group	Grupo de Absorción	BIb (6-10%)
Resistência ao Ataque Químico	Chemical Resistance	Resistencia Química	≥ GLB
Resistência à Flexão	Breaking Strenght	Resistencia a la Rotura	≥ 18 Mpa
Resistência ao Gretamento	Crazing Resistance	Resistencia al Cuarteo	Resiste
Indicação de Uso	Indication of Use	Indicación de Uso	LA, LB, LC, LD, LE (Consultar catálogo / Refer to catalogue)
Expansão por Umidade	Moisture Expansion	Expansión por Humedad	< 0,6 mm/m
Carga de Ruptura ≥ 7,5mm	Rupture ≥ 7,5mm	Modulo de Rotura ≥ 7,5mm	≥ 800N
Carga de ruptura ≤ 7,5mm	Rupture ≤ 7,5mm	Modulo de Rotura ≤ 7,5mm	≥ 500N
Variação de Espessura	Thickness Variation	Variación de Espesor	+/- 5%
Resistência à Riscos	Scratch Resistance	Resistencia al Rayado	MOHS3
Características Geométricas	Geometric Features	Características Geometricas	Atende a norma ABNT NBR ISO 13006
Coefficiente de Atrito	Dynamic Friction Coefficient	Coefficiente de Fricción	≤ 0,4 todas as linhas, exceto granilha e adere ≤ 0,4 all lines, except rustic
Resistência ao Manchamento	Stain Resistance	Resistencia a las Manchas	≥ Classe 3 / ≥ Grade 3



A Cerâmica Almeida possui certificação do produto conforme norma ABNT NBR ISO 13006 e sistema de gestão da qualidade conforme norma ABNT NBR ISO 9001 junto ao Centro Cerâmico do Brasil (um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro).

LOCAL DE USO CLASS OF USE		
 Sem Tráfego Produto para uso em paredes internas e externas (com até 3 metros de altura). Não pode ser utilizado em pisos. Deve ser atendido todos os requisitos das normas aplicáveis.	No Traffic For use on interior walls. Not suitable for use on floors. For external walls up to 3m high. Meet all requirements of applicable standards.	Sin Tráfico Revestimiento para uso en paredes internas. No debe ser utilizado en el piso. En paredes externas de hasta 3m de altura. Deben cumplirse sin excepción las normas aplicables.
 Baixo Tráfego Indicado para uso em ambientes residenciais internos com pouco tráfego de pessoas e sem acesso a áreas externas. Também pode ser utilizado em locais LA. Não pode ser utilizado em garagens.	Low Traffic Indicated for use in indoor residential environments with little foot traffic and without access to external areas. Also suitable for internal walls. Not suitable for use in garages.	Bajo Tráfico Adecuado para el uso en ambientes residenciales de interior con poco tráfico peatonal y sin acceso a áreas externas. También puede ser utilizado en paredes internas. No utilizar en garajes.
 Médio Tráfego Indicado para todos os ambientes residenciais internos ou externos cobertos (com trânsito de veículos). Também indicado para ambientes comerciais com tráfego médio de pessoas, sem trânsito de equipamentos e sem acesso a áreas externas. Também pode ser utilizado em locais LA e LB.	Medium Traffic Suitable for all indoor or outdoor residential environments (with vehicular traffic). Also suitable for commercial environments with medium traffic of people, no traffic of equipment and no access to outdoor areas. It can also be used in LA and LB locations.	Medio Tráfico Adecuado para todos los entornos residenciales interiores y exteriores (con tráfico de vehículos). También es adecuado para entornos comerciales con medio tráfico de personas, sin tráfico de equipos y sin acceso a zonas exteriores. También puede utilizarse en ubicaciones LA y LB.
 Alto Tráfego Indicado para todos os ambientes comerciais e residenciais com intenso tráfego de pessoas e sem trânsito de equipamentos. Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento. Também pode ser utilizado em locais LA, LB e LC.	High Traffic Suitable for all commercial and residential environments with heavy traffic of people and without traffic of equipment. Recommended for locations where no slip resistance is required. Also suitable in LA, LB and LC locations.	Alto Tráfico Adecuado para todos los entornos comerciales y residenciales con tráfico intenso de personas y sin tráfico de equipos. Recomendado para lugares donde no se requiere resistencia al deslizamiento. También se puede usar en ubicaciones de LA, LB y LC.

 Altíssimo Tráfego Todos os ambientes residenciais, comerciais com tráfego altíssimo. Recomendado para locais onde se requer resistência ao escorregamento. Também pode ser utilizado em LA, LB, LC e LD.	Very High Traffic All residential, commercial environments with highest traffic. Recommended for locations where slip resistance is required. Also suitable in LA, LB, LC and LD locations.	Muy Alto Tráfico Todos los entornos residenciales y comerciales con tráfico muy intenso. Recomendado para lugares donde se requiera resistencia al deslizamiento. También se puede utilizar en ubicaciones LA, LB, LC y LD.
--	---	---

LEGENDAS CAPTIONS LEYENDAS										
	HD	 RETIFICADO RECTIFIED RECTIFICADO	 BOLD NON RECTIFIED NO RECTIFICADO	 ADERE ANTI-SLIP / RUSTIC ANTIDESLIZANTE	 LISO FLAT LISA	 LISO FLAT LISA	 GRANILHA GRAIN GRANILLA	 RELEVO RELIEF RELIEVE	 IMPERMEÁVEL WATERPROOF IMPERMEABLE	 MAIS RESISTENTE A MANCHA D'ÁGUA MORE RESISTANT TO WATER SPOTS RESISTENCIA A LA MANCHA DE AGUA
	 BRILHANTE GLOSSY BRILLANTE	 ACETINADO SATIN SATINADO	 ESMALTADO POLIDO GLAZED POLISHED ESMALTADO PULIDO	 BRILHANTE GLOSSY BRILLANTE	 BRILHANTE GLOSSY BRILLANTE	 ACETINADO SATIN SATINADO	 GRANILHA GRAIN GRANILLA	 ADERE ANTI-SLIP / RUSTIC ANTIDESLIZANTE	 MAIS RESISTENTE A MANCHA D'ÁGUA MORE RESISTANT TO WATER SPOTS RESISTENCIA A LA MANCHA DE AGUA	
										



POPULARIS
LIMITED